




Názov stavby:	Rekonštrukcia sídla mestskej polície Ružinov						
Miesto stavby:	Listová 5908/10, 821 05 Bratislava						
Stavebník:	Mestská časť Bratislava- Ružinov, Mierová 21, 821 02 Bratislava						
Autor návrhu:		Zodpovedný projektant DSP:			Generálny projektant DSP:		
Ing. arch. Marián Čurilla		Ing. arch. Marián Čurilla			archatelier, s.r.o. Nad lomom 16, 811 02 Bratislava mail: atelier@archatelier.sk		
Časť PD:	E1.1 Stavebno -architektonické riešenie						
Obsah výkresu:	Výkaz fasádnych výplní otvorov						
Zodpovedný projektant časti PD:		Vypracoval:			Spracovateľ časti PD:		
Ing. arch. Marián Čurilla		Ing. Marek Molnár			archatelier, s.r.o. Nad lomom 16, 811 02 Bratislava mail: atelier@archatelier.sk		
Dátum:	Mierka:	Formát:	Stupeň PD:	Číslo zákazky:	č. SO:	revízia	č. výkresu
12/2019		7xA4	DSP	13819	SO1	00	A-06

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE



- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

INTERIÉROVÉ VÝPLNE					
Označenie	Schéma	Popis	P	L	Spolu
Dv1	<p>Exteriérové dvere s nadsvetlíkom</p> 	<p>Exteriérové dvere v hliníkovej zárubni, s prerušeným tepelným mostom, tepelne izolované dverné krídlo s horným svetlíkom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavebný otvor 1000*2600mm</li> <li>- veľkosť dverného krídla 900*1970 mm</li> <li>- farba dverného krídla - biela</li> <li>- kovanie: guľa-kľučka, zámok bezpečnostný</li> <li>- zárubeň: bezpečnostná, farba biela</li> <li>- napojenie na magnetický zámok</li> </ul>	1	0	1
Dv2	<p>Exteriérové dvere</p> 	<p>Exteriérové dvere v hliníkovej zárubni, s prerušeným tepelným mostom, tepelne izolované dverné krídlo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavebný otvor 1000*2020</li> <li>- veľkosť dverného krídla 900*1970 mm</li> <li>- farba dverného krídla - biela</li> <li>- kovanie: guľa-kľučka, zámok bezpečnostný</li> <li>- zárubeň: bezpečnostná, farba biela</li> </ul>	1	0	1
Dv3	<p>Exteriérové dvere</p> 	<p>Exteriérové dvere v hliníkovej zárubni, s prerušeným tepelným mostom, tepelne izolované dverné krídlo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavebný otvor 1000*2020</li> <li>- veľkosť dverného krídla 900*1970 mm</li> <li>- farba dverného krídla - biela</li> <li>- kovanie: guľa-kľučka, zámok bezpečnostný</li> <li>- zárubeň: bezpečnostná, farba biela</li> </ul>	0	1	1

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE

- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

EXTERIÉROVÉ VÝPLNE - pohľad na výplň je z exteriéru				
Označenie	Schéma	Popis	1.np	Spolu
01	<p>1000 X 2350 - VONKAJŠIE PLASTOVÉ OKNO</p> 	<p>Vonkajšie plastové okno s izolačným trojsklom, pevné presklenie, otváravo-sklonné,</p> <p>Ug=min. 0.7 W/m2K</p> <p>- farba - biela</p> <p>vnútorný parapet: Werzalit vonkajší parapet: poplastovaný plech</p>	2	2
02	<p>1000X 2600 - VONKAJŠIE PLASTOVÉ OKNO</p> 	<p>Vonkajšie plastové okno s izolačným trojsklom, pevné presklenie, otváravo-sklonné,</p> <p>Ug=min. 0.7 W/m2K</p> <p>- farba - biela</p> <p>vnútorný parapet: bez parapetu vonkajší parapet: bez parapetu</p>	1	1