

Názov stavby:	Rekonštrukcia sídla mestskej polície Ružinov						
Miesto stavby:	Listová 5908/10, 821 05 Bratislava						
Stavebník:	Mestská časť Bratislava- Ružinov, Mierová 21, 821 02 Bratislava						
Autor návrhu:	Zodpovedný projektant DSP:	Generálny projektant DSP:					
Ing. arch. Marián Čurilla	Ing. arch. Marián Čurilla	archatelier, s.r.o. Nad lomom 16, 811 02 Bratislava mail: atelier@archatelier.sk					
Časť PD:	E1.1 Stavebno -architektonické riešenie						
Obsah výkresu:	Výkaz vnútorných výplní otvorov						
Zodpovedný projektant časti PD:	Vypracoval:	Spracovateľ časti PD:					
Ing. arch. Marián Čurilla	Ing. Marek Molnár	archatelier, s.r.o. Nad lomom 16, 811 02 Bratislava mail: atelier@archatelier.sk					
Dátum:	Mierka:	Formát:	Stupeň PD:	Číslo zákazky:	č. SO:	revízia	č. výkresu
12/2019		5xA4	DSP	13819	SO1	00	A-07

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE




- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

INTERIÉROVÉ VÝPLNE					
Označenie	Schéma	Popis	P	L	Spolu
D1	<p>900 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, ČIASTOČNE PRESKLENNÉ</p>	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, čiastočne presklenené</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: guľa-guľa</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> <li>- magnetický zámok ovládaný z miestnosti stálej služby</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 1000 x 2020 - pre ostenie: 125 mm</p>	1	0	1
D2.1	<p>800 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p>	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 900 x 2020 - pre ostenie: 100 mm</p>	1	2	3
D2.2	<p>800 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p>	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 900 x 2020 - pre ostenie: 125 mm</p>	4	1	5

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE




- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

INTERIÉROVÉ VÝPLNE					
Označenie	Schéma	Popis	P	L	Spolu
D2.3	<p>800 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE, HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 900 x 2020 - pre ostenie: 150 mm</p>	1	1	2
D2.4	<p>800 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 900 x 2020 - pre ostenie: 300 mm</p>	1	0	1
D2.5	<p>800 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, výsuvným oknom na výdaj vybavenia s pultíkom na oboch stranách</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: guľa-kľučka</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 900 x 2020 - pre ostenie: 300 mm</p>	1	0	1

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE



- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

INTERIÉROVÉ VÝPLNE					
Označenie	Schéma	Popis	P	L	Spolu
D3.1	<p>600 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň:kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 700 x 2020 - pre ostenie: ??? mm</p>	3	1	4
D3.2	<p>600 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň:kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 700 x 2020 - pre ostenie: 100 mm</p>	2	0	2
D3.3	<p>600 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň:kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 700 x 2020 - pre ostenie: 125 mm</p>	1	1	2

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE

- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

INTERIÉROVÉ VÝPLNE					
Označenie	Schéma	Popis	P	L	Spolu
D3.4	<p>600 X 1970 - VNÚTORNÉ DVERE HLADKÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ</p> 	<p>Vnútorné dvere hladké, bezfalcové, plné</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- farba dverného krídla - Laminát EGGER U156 ST9</li> <li>- kovanie: kľučka-kľučka</li> <li>- zárubeň: kovová obložková, farba EGGER U156 ST9</li> </ul> <p>- stavebný otvor: 700 x 2020 - pre ostenie: 150 mm</p>	1	2	3
D4	<p>1200 X 1400 - VNÚTORNÉ OKNO V HLINÍKOVOM RÁME</p> 	<p>Okno v hliníkovom ráme, neotváravé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reflexné sklo</li> <li>- komunikátor</li> </ul>			1